ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области"

Юридический адрес: 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: 8 (8162) 97 11 00
e-mail: info@cgevnov.ru
ОГРН 1055300904097 ИНН 5321101472

Адреса мест осуществления деятельности: 173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Радистов ул, дом 13, тел.: 8(8162)738987, e-mail: ooi_fbuz ooi_fbuz; 175200, Новгородская обл, Старорусский р-н, Старая Русса г, Кириллова ул, дом 6а, тел.: 8(81652)57407, e-mail: gl_rus@cgevnov.ru; 175400, Новгородская обл, Валдайский р-н, Валдай г, Луначарского ул, дом 24а, тел.: 8(81666)24115, e-mail: gl_val@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Коммунарная ул, дом 4, тел.: 8(81664)41423, e-mail: san_bor@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2, тел.: 8(81664)23957, e-mail: bak_bor@cgevnov.ru; 174260, Новгородская обл, Маловишерский р-н, Малая Вишера г, 50 лет Октября ул, дом 13, тел.: 8(81660)36571, e-mail: gl_mv@cgevnov.ru; 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а, тел.: 8(8162)773549, e-mail: sangig_fbuz@cgevnov.ru; 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: 8(8162)971044, e-mail: mik_fbuz@cgevnov.ru

---

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510602

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом Управления качеством

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» Номер аккредитации RA.RU.21ФБ15 Для протоколов лабораторных исследований

_____ **А.Н. Божко**

МП

19.08.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 53-01/17723-25 от 19.08.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ИСТОК" (ИНН 5321098244 ОГРН 1045300275767)

2. Юридический адрес: Новгородская обл., г Великий Новгород, проезд Энергетиков, д. 4, к. 2, помещ. 2Н
Фактический адрес: Новгородская обл., г Великий Новгород, проезд Энергетиков, д. 4, к. 2, помещ. 2Н

3. Наименование образца испытаний, описание: Вода питьевая артезианская йодированная "Воданов премиум"
Дата изготовления: 24.07.2025
НД на продукцию: ТУ 0131-002-73113108-2008

4. Изготовитель: ООО "ЧИСТЫЙ ИСТОК"
Юридический адрес: Новгородская обл., г Великий Новгород, проезд Энергетиков, д. 4, к. 2, помещ. 2Н
Фактический адрес: Новгородская обл., г Великий Новгород, проезд Энергетиков, д. 4, к. 2, помещ. 2Н
Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: производственный цех, Новгородская обл., р-н Батецкий, д Воронино, д. 2, а

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 24.07.2025 07:45

Ф.И.О., должность: Кондакчян С.А. зам. ген. директора ООО "ЧИСТЫЙ ИСТОК"

Условия доставки: Без особых условий

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.07.2025 11:55

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 32220-2013 Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия (Переиздание)

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №53-20/4647-2025 от 24 июля 2025 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. Дополнительные сведения:
Тел. 89116012945
Акт отбора проб (образцов) от 24.07.2025 к заявке №53-20/4647-2025 от 24.07.2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (с изменениями на 5 октября 2021 года)

10. Код образца (пробы): 53-01/17723-С.А-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;
ГОСТ 23268.12-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии.;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
М 01-45-2009 (ФР.1.31.2015.19419) Методика измерений массовой концентрации бромид- и йодид-ионов в пробах природных, питьевых и минеральных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель-105М";
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (pH) проб вод потенциометрическим методом

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой, ICPE- 9000	B41844700350CZ
2	Электропечь лабораторная низкотемпературная, SNOL 58/350	09000
3	Система капиллярного электрофореза, Капель	2209
4	Спектрофотометр, UV	A11454633261CS
5	pH-метры, ЭКСПЕРТ-pH	610
6	Иономеры лабораторные, И-160МИ	8061
7	Гиря калибровочная, 100г	10
8	Спектрофотометр, UV	A12065502832
9	Электроды стеклянные комбинированные, ЭСК-1	09319
10	Весы электронные, AB	WB0500032
11	Термометры электронные, ЛТИ	311215
12	Электроды стеклянные комбинированные, ЭСК-1	11742
13	Баня водяная, LOIP LB-160	3827

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а
Отделение физико-химических методов исследования санитарно-гигиенической лаборатории
Образец поступил 24.07.2025 13:46
дата начала испытаний 24.07.2025 14:47, дата окончания испытаний 28.07.2025 12:47

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Натрий	мг/дм^3	79±8	Не более 200	ГОСТ 31870-2012 п.5

Место осуществления деятельности: 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а
Отделение коммунальной гигиены и атмосферного воздуха санитарно-гигиенической лаборатории
Образец поступил 24.07.2025 14:15

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

дата начала испытаний 24.07.2025 14:15, дата окончания испытаний 19.08.2025 12:12					
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
1	Запах при 20 °С	балл	1 неопределенный	Не более 0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	балл	1 неопределенный	Не более 1	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
4	Барий	мг/дм^3	Менее 0,001	Не более 0,7	ГОСТ 31870-2012 п.5
5	Бор	мг/дм^3	Менее 0,01	Не более 1	ГОСТ 31870-2012 п.5
6	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,5±0,2	В пределах 4,5-9,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
7	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм^3	0,106±0,021	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
8	Жесткость	мг-экв/дм^3	0,28±0,05	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод А
9	Йодид-ион (J)	мг/дм^3	Менее 0,1	Не более 0,125	М 01-45-2009 (ФР.1.31.2009.06614)
10	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 1	ГОСТ Р 57164-2016
11	Нитраты (NO3-)	мг/дм^3	0,31±0,06	Не более 20	ГОСТ 33045-2014 метод Д
12	Нитриты	мг/дм^3	0,006±0,003	Не более 0,5	ГОСТ 33045-2014 метод Б
13	Сухой остаток	мг/дм^3	315,4±7,1	В пределах 50-1000	ГОСТ 18164-72
14	Перманганатная окисляемость	мгО2/дм^3	Менее 0,8	Не более 3	ГОСТ 23268.12-78
15	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 5 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Конец протокола испытаний № 53-01/17723-25 от 19.08.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и
эпидемиологии в Новгородской области»
Орган инспекции
Аттестат аккредитации № RA.RU.710052 выдан 04 августа 2015 г.
Германа ул., д. 14, г. Великий Новгород , 173002
Тел./факс (8162)77-31-03. E-mail: info@cgevnov.ru http://www. cgevnov.ru
ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097, ИНН/КПП 5321101472/532101001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель) ОИ
_____ М. В. Харламов
_____ И. В. Ермаков
19.08.2025 г.

М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 53-01/17723-25
Санитарно - эпидемиологическая экспертиза
результатов лабораторных испытаний
по протоколу № 53-01/17723-25 от 19.08.2025

По результатам проведенных испытаний образец «Вода питьевая артезианская йодированная «Воданов премиум» соответствует требованиям ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (с изменениями на 5 октября 2021 года)».

Врач по общей гигиене Шутова О. Е.

Технический директор Хлебников М. В.