ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»**

**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»)**

**Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области"**

Юридический адрес: 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: 8 (8162) 97 11 00
e-mail: info@cgevnov.ru
ОГРН 1055300904097 ИНН 5321101472

Адреса мест осуществления деятельности: 174260, Новгородская обл, Маловишерский р-н, Малая Вишера г, 50 лет Октября ул, дом 13, тел.: 8(81660)36571, e-mail: gl_mv@cgevnov.ru; 175200, Новгородская обл, Старорусский р-н, Старая Русса г, Кириллова ул, дом 6а, тел.: 8(81652)57407, e-mail: gl_rus@cgevnov.ru; 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: 8(8162)971044, e-mail: mik_fbuz@cgevnov.ru; 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а, тел.: 8(8162)773549, e-mail: sangig_fbuz@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2, тел.: 8(81664)23957, e-mail: bak_bor@cgevnov.ru; 175400, Новгородская обл, Валдайский р-н, Валдай г, Луначарского ул, дом 24а, тел.: 8(81666)24115, e-mail: gl_val@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Коммунарная ул, дом 4, тел.: 8(81664)41423, e-mail: san_bor@cgevnov.ru; 173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Радистов ул, дом 13, тел.: 8(8162)738987, e-mail: ooi_fbuz ooi_fbuz

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510602

**УТВЕРЖДАЮ**
**Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом управления качеством**

Для протоколов лабораторных исследований

_____ **А.Н. Божко**

МП

31.03.2026

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 53-01/04639-26 от 31.03.2026

**1. Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ИСТОК" (ИНН 5321098244 ОГРН 1045300275767)

**2. Юридический адрес:** 173008, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ПРОЕЗД ЭНЕРГЕТИКОВ Д. 4, К. 2, ПОМЕЩ. 2Н
**Фактический адрес:** Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г Великий Новгород, проезд Энергетиков, д. 4, к. 2, помещ. 2Н

**3. Наименование образца испытаний, описание:** Вода питьевая артезианская йодированная "Воданов премиум"
дата изготовления: 12.03.2026;
НД на продукцию: ТУ 0131-002-73113108-2008

**4. Изготовитель:** ООО "ЧИСТЫЙ ИСТОК"
Юридический адрес: 173008, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ПР-Д ЭНЕРГЕТИКОВ Д. 4, К. 2, ПОМЕЩ. 2Н
Фактический адрес: Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г Великий Новгород, проезд Энергетиков, д. 4, к. 2, помещ. 2Н
Страна: Российская Федерация

**5. Место отбора:** производственный цех, Новгородская обл, м.р-н Батецкий, с.п. Мойкинское, д Воронино, д. 2а

**6. Информация об отборе:**

**Дата и время отбора:** 12.03.2026 08:40

**Ф.И.О., должность:** Кондакчян С. А. зам. ген. директора

**Условия доставки:** Без особых условий

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 12.03.2026 10:10

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 32220-2013 Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия (Переиздание)

**7. Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №53-20/1498-2026 от 12 марта 2026 г.


Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**8. Дополнительные сведения:**
Тел. 89116012945
Акт отбора проб (образцов) от 12.03.2026 г. к заявке 53-20/1498-2026 от 12.03.2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

**9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (с изменениями на 5 октября 2021 года);

**10. Код образца (пробы):** 53-01/04639-С.А.Б-26

**11. НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;
ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;
ГОСТ 23268.12-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии.;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 54755-2011 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида Pseudomonas aeruginosa;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
М 01-45-2009 (ФР.1.31.2015.19419) Методика измерений массовой концентрации бромид- и йодид-ионов в пробах природных, питьевых и минеральных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель-105М";
МУ 2.1.4.1184-03 Методические указания по внедрению и применению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества" (с Изменением N 1);
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (pH) проб вод потенциометрическим методом

**12. Оборудование (при необходимости):**

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|---|---|---|
| 1 | Весы лабораторные, ВЛТ мод. ВЛТ-510-П | 24125063 |
| 2 | pH-метры, ЭКСПЕРТ | 3375 |
| 3 | Гиря калибровочная, 500 г | Z-22625591 |
| 4 | Гиря калибровочная, 100 г | 13 |
| 5 | Весы лабораторные, Е | 057730255 |
| 6 | Спектрометры атомно-абсорбционные, МГА-1000 | 964 |
| 7 | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, BIOHIT | 12561560 |
| 8 | Электропечь лабораторная низкотемпературная, SNOL 58/350 | 09000 |
| 9 | Система капиллярного электрофореза, Капель | 2209 |
| 10 | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные, Лайт | 2025280 |
| 11 | Спектрофотометр, UV | A11454633261CS |
| 12 | pH-метры, ЭКСПЕРТ-pH | 610 |
| 13 | Гиря калибровочная, 100г | 10 |
| 14 | Спектрофотометр, UV | A12065502832 |
| 15 | Весы электронные, AB AB, мод. ABS 120-4 | WB0500032 |
| 16 | Термометры электронные, ЛТИ | 311215 |
| 17 | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, BIOHIT | 12625812 |
| 18 | Электроды стеклянные комбинированные, ЭСК-1 | 11742 |


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|---|---|---|
| 19 | Баня водяная, LOIP LB-160 | 3827 |

**13. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

## 14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а
Отделение физико-химических методов исследования санитарно-гигиенической лаборатории
Образец поступил 12.03.2026 13:45
дата начала испытаний 12.03.2026 13:45, дата окончания испытаний 20.03.2026 13:20

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Массовая концентрация бария (Ba) | мг/дм$^3$ | 0,010±0,003 | Не более 0,7 | ГОСТ 31870-2012 п.4 |

Место осуществления деятельности: 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а
Отделение коммунальной гигиены и атмосферного воздуха санитарно-гигиенической лаборатории
Образец поступил 12.03.2026 13:45
дата начала испытаний 12.03.2026 13:45, дата окончания испытаний 23.03.2026 14:58

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запах при 20 °С | балл | 0 | Не более 0 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Запах при 60 °С | балл | 0 | Не более 1 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Привкус | балл | 0 | Не более 0 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| **№ п/п** | **Определяемые показатели** | **Единицы измерения** | **Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95** | **Величина допустимого уровня** | **НД на методы исследований** |
| 4 | Водородный показатель (pH) | ед. pH | 7,8±0,2 | В пределах 4,5-9,5 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) |
| 5 | Железо суммарно (Fe) | мг/дм$^3$ | Менее 0,1 | Не более 0,3 | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 6 | Жесткость общая | мг-экв/дм$^3$ | 0,63±0,09 | Не более 7 | ГОСТ 31954-2012 метод А |
| 7 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | Менее 1 | Не более 1 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 8 | Нитраты (NO3-) | мг/дм$^3$ | 0,38±0,08 | Не более 20 | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 9 | Нитриты (по NO2) | мг/дм$^3$ | 0,029±0,015 | Не более 0,5 | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 10 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм$^3$ | 385,6±7,1 | В пределах 50-1000 | ГОСТ 18164-72 |
| 11 | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм$^3$ | Менее 0,8 | Не более 3 | ГОСТ 23268.12-78 |
| 12 | Цветность | градус цветности | Менее 1 | Не более 5 (градус) | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| **№ п/п** | **Определяемые показатели** | **Единицы измерения** | **Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, P=0,95** | **Величина допустимого уровня** | **НД на методы исследований** |
| 13 | Йодид-ион (J) | мг/дм$^3$ | Менее 0,1 | Не более 0,125 | М 01-45-2009 (ФР.1.31.2015.19419) |

Результат анализа по показателю(-ям) Водородный показатель (pH), Железо суммарно (Fe), Жесткость общая, Йодид-ион (J), Мутность (по формазину) представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Дополнительная информация: Определение цветности проводилось при постоянной комнатной температуре (20±5)°С
Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Место осуществления деятельности: 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14
Отделение бактериологических исследований микробиологической лаборатории
Образец поступил 12.03.2026 10:40
дата начала испытаний 12.03.2026 10:40, дата окончания испытаний 16.03.2026 09:14

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. coli | КОЕ/250 см$^3$ | Не обнаружено | Отсутствие | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2 | Pseudomonas aeruginosa | - | Не обнаружено в 250 см$^3$ | Отсутствие (КОЕ/250 см$^3$) | ГОСТ Р 54755-2011 |
| 3 | Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С | КОЕ/см$^3$ | 0 | Менее 100 | МУ 2.1.4.1184-03 |


Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ОМЧ при температуре 37° С | КОЕ/см$^3$ | 0 | Менее 20 | ГОСТ 18963-73 |

Конец протокола испытаний № 53-01/04639-26 от 31.03.2026




Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**
**(Роспотребнадзор)**
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Центр гигиены и**
**эпидемиологии в Новгородской области»**
**Орган инспекции**
Аттестат аккредитации № RA.RU.710052 выдан 04 августа 2015 г.
Германа ул., д. 14, г. Великий Новгород , 173002
Тел./факс (8162)77-31-03. E-mail: info@cgevnov.ru http://www. cgevnov.ru
ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097, ИНН/КПП 5321101472/532101001

**УТВЕРЖДАЮ**
Руководитель (заместитель) ОИ
_____М. В. Харламов
_____ И. В. Ермаков
«01__апреля_» 2026 г.

М. П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 53-01/04639-26
Санитарно - эпидемиологическая экспертиза
результатов лабораторных испытаний
по протоколу № 53-01/04639-26 от 31.03.2026

По результатам проведенных испытаний образец «Вода питьевая артезианская йодированная «Воданов премиум» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

Врач по общей гигиене Кондакова Е.В.

Технический директор Хлебников М.В.