ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области"

Юридический адрес: 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: 8 (8162) 97 11 00
e-mail: info@cgevnov.ru
ОГРН 1055300904097 ИНН 5321101472

Адреса мест осуществления деятельности: 174260, Новгородская обл, Маловишерский р-н, Малая Вишера г, 50 лет Октября ул, дом 13, тел.: 8(81660)36571, e-mail: gl_mv@cgevnov.ru; 175200, Новгородская обл, Старорусский р-н, Старая Русса г, Кириллова ул, дом 6а, тел.: 8(81652)57407, e-mail: gl_rus@cgevnov.ru; 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: 8(8162)971044, e-mail: mik_fbuz@cgevnov.ru; 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а, тел.: 8(8162)773549, e-mail: sangig_fbuz@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2, тел.: 8(81664)23957, e-mail: bak_bor@cgevnov.ru; 175400, Новгородская обл, Валдайский р-н, Валдай г, Луначарского ул, дом 24а, тел.: 8(81666)24115, e-mail: gl_val@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Коммунарная ул, дом 4, тел.: 8(81664)41423, e-mail: san_bor@cgevnov.ru; 173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Радистов ул, дом 13, тел.: 8(8162)738987, e-mail: ooi_fbuz ooi_fbuz

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510602

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ, заведующая отделением ПЦР-диагностики микробиологической лаборатории

_____ **И.Э. Сабельская**

МП

08.05.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 53-01/07493-26 от 08.05.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ИСТОК" (ИНН 5321098244 ОГРН 1045300275767)

2. Юридический адрес: 173008, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ПР-Д ЭНЕРГЕТИКОВ Д. 4, К. 2, ПОМЕЩ. 2Н
Фактический адрес: Новгородская обл, г Великий Новгород, проезд Энергетиков, д.4, к.2, помещ. 2Н

3. Наименование образца испытаний, описание: Вода питьевая артезианская йодированная "Воданов премиум"
дата изготовления: 14.04.2026;
НД на продукцию: ТУ 0131-002-73113108-2008

4. Изготовитель: ООО "ЧИСТЫЙ ИСТОК"
Юридический адрес: 173008, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ПР-Д ЭНЕРГЕТИКОВ Д. 4, К. 2, ПОМЕЩ. 2Н
Фактический адрес: Новгородская обл, г Великий Новгород, проезд Энергетиков, д.4, к.2, помещ. 2Н
Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: производственный цех, Новгородская обл, р-н Батецкий, д Воронино, д. 2а

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 14.04.2026 07:40

Ф.И.О., должность: Кондакчян С. А. зам. ген. директора

Условия доставки: Без особых условий

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2026 09:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 32220-2013 Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия (Переиздание)

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №53-20/2415-2026 от 14 апреля 2026 г.

8. Дополнительные сведения:

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Тел. 89116012945
Акт отбора проб (образцов) от 14.04.2026 г. к заявке №53-20/2415-2026 от 14.04.2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (с изменениями на 5 октября 2021 года); СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества

10. Код образца (пробы): 53-01/07493-С.А.Б-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;
ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;
ГОСТ 23268.12-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии.;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 54755-2011 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида Pseudomonas aeruginosa;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
М 01-45-2009 (ФР.1.31.2015.19419) Методика измерений массовой концентрации бромид- и йодид-ионов в пробах природных, питьевых и минеральных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель-105М";
МУ 2.1.4.1184-03 Методические указания по внедрению и применению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества" (с Изменением N 1);
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (pH) проб вод потенциометрическим методом

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, BIOHIT	12561560
2	Электропечь лабораторная низкотемпературная, SNOL 58/350	09000
3	Система капиллярного электрофореза, Капель-105М	2209
4	Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные, Лайт	2025280
5	Спектрофотометр, UV	A11454633261CS
6	pH-метры, ЭКСПЕРТ-pH	610
7	Гиря калибровочная, 100г	10
8	Спектрофотометр, UV	A12065502832
9	Весы электронные, AB AB, мод. ABS 120-4	WB0500032
10	Термометры электронные, ЛТИ	311215
11	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, BIOHIT	12625812
12	Электроды стеклянные комбинированные, ЭСК-1	11742
13	Баня водяная, LOIP LB-160	3827
14	Спектрометры атомно-абсорбционные, МГА-1000	964
15	Весы лабораторные, ВЛТ мод. ВЛТ-510-П	24125063
16	pH-метры, ЭКСПЕРТ	3375
17	Гиря калибровочная, 500 г	Z-22625591

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а
Отделение физико-химических методов исследования санитарно-гигиенической лаборатории
Образец поступил 14.04.2026 15:05
дата начала испытаний 14.04.2026 15:05, дата окончания испытаний 06.05.2026 10:02

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация бария (Ba)	мг/дм³	Менее 0,01	Не более 0,7	ГОСТ 31870-2012 п.4

Место осуществления деятельности: 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а
Отделение коммунальной гигиены и атмосферного воздуха санитарно-гигиенической лаборатории
Образец поступил 14.04.2026 15:05
дата начала испытаний 14.04.2026 15:05, дата окончания испытаний 08.05.2026 12:45

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 1	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
4	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,6±0,2	В пределах 4,5-9,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо суммарно (Fe)	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	мг-экв/дм³	1,40±0,21	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод А
7	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 1	ГОСТ Р 57164-2016
8	Нитраты (NO3-)	мг/дм³	0,35±0,07	Не более 20	ГОСТ 33045-2014 метод Д
9	Нитриты (по NO2)	мг/дм³	0,015±0,008	Не более 0,5	ГОСТ 33045-2014 метод Б
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	339,2±7,1	В пределах 50-1000	ГОСТ 18164-72
11	Окисляемость перманганатная	мгO₂/дм³	Менее 0,8	Не более 3	ГОСТ 23268.12-78
12	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 5 (...°)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
13	Йодид-ион (J)	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,125	М 01-45-2009 (ФР.1.31.2015.19419)

Результат анализа по показателю(-ям) Водородный показатель (pH), Железо суммарно (Fe), Жесткость общая, Йодид-ион (J), Мутность (по формазину) представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Дополнительная информация: Определение цветности проводилось при постоянной комнатной температуре (20±5)°С
Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Место осуществления деятельности: 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14
Отделение бактериологических исследований микробиологической лаборатории
Образец поступил 14.04.2026 09:10
дата начала испытаний 14.04.2026 09:10, дата окончания испытаний 17.04.2026 12:26

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/250 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Pseudomonas aeruginosa	-	Не обнаружено в 250 см³	Отсутствие (КОЕ/250 см³)	ГОСТ Р 54755-2011
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	КОЕ/см³	0	Менее 100	МУ 2.1.4.1184-03
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см³	0	Менее 20	ГОСТ 18963-73

Конец протокола испытаний № 53-01/07493-26 от 08.05.2026

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и
эпидемиологии в Новгородской области»
Орган инспекции
Аттестат аккредитации № RA.RU.710052 выдан 04 августа 2015 г.
Германа ул., д. 14, г. Великий Новгород , 173002
Тел./факс (8162)77-31-03. E-mail: info@cgevnov.ru http://www. cgevnov.ru
ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097, ИНН/КПП 5321101472/532101001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель) ОИ
_____М. В. Харламов
_____И. В. Ермаков
«12__мая_» 2026 г.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 53-01/07493-26
Санитарно - эпидемиологическая экспертиза
результатов лабораторных испытаний
по протоколу № 53-01/07493-26 от 08.05.2026

По результатам проведенных испытаний образец «Вода питьевая артезианская йодированная «Воданов Премиум» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» и СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».

Врач по общей гигиене Кондакова Е.В.

Технический директор Хлебников М.В.